

**indelB**



**AUTOCLIMA**

IMPIANTI,  
ARIA CONDIZIONATA



E SISTEMI DI  
REFRIGERAZIONE  
PER  
VEICOLI



# Condizioni di vendita

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra AUTOCLIMA e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti di AUTOCLIMA (i "Prodotti");  
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra AUTOCLIMA e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte di AUTOCLIMA;  
(c) AUTOCLIMA si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente. Tali variazioni si intenderanno come accettate dall'Acquirente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di dichiarare per iscritto ad AUTOCLIMA, entro tale termine, l'eventuale volontà di non accettarle.

## 2. ORDINI:

(a) Tutti gli ordini devono essere inviati per iscritto (e-mail, posta).  
(b) Le offerte di AUTOCLIMA sono da considerarsi sempre soggette a riconferma finale di AUTOCLIMA, anche dopo l'accettazione da parte dell'Acquirente, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna.  
(c) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto da parte di AUTOCLIMA. Nel caso in cui AUTOCLIMA non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l'emissione della fattura da parte di AUTOCLIMA oppure l'esecuzione dell'ordine da parte di AUTOCLIMA sarà considerata quale conferma.  
(d) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte dell'Acquirente. In caso contrario AUTOCLIMA non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

**3. PREZZI:** salvo accordi particolari, gli ordini verranno evasi secondo i prezzi in vigore alla loro data di emissione. I prezzi del listino AUTOCLIMA sono espressi in Euro (€) e si intendono al netto di IVA e installazione e sostituiscono ed annullano integralmente i precedenti, unitamente ad ogni altra antecedente comunicazione in merito. AUTOCLIMA si riserva il diritto di modificare i prezzi del proprio listino, senza preavviso alcuno. L'imballo si intende incluso nel prezzo.

## 4. TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per AUTOCLIMA. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine;  
(b) AUTOCLIMA si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali fatturando all'Acquirente i prodotti consegnati;  
(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili ad AUTOCLIMA, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, calamità naturali, guerre, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano AUTOCLIMA dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito;  
(d) AUTOCLIMA non è obbligata ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

**5. RESE:** tutto il materiale è reso FCA Cambiano (TO). La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente. Avarie, mancanze o danni occorsi durante il trasporto devono essere contestati al corriere.

**6. RESI MERCE:** i resi merce per annullamento ordini o errori nella formulazione dell'ordine saranno soggetti ad autorizzazione scritta preventiva da parte AUTOCLIMA. In ogni caso, il materiale dovrà essere reso in porto franco e completamente integro in ogni sua parte. Inoltre, verrà applicata una riduzione forfettaria del credito del 20% a copertura delle spese di gestione, controllo e rimessa in stock. In ogni caso non sono consentite restituzioni di materiale senza autorizzazione scritta da parte AUTOCLIMA SPA.

**7. RISERVATEZZA:** l'Acquirente s'impegna a non divulgare o utilizzare, con modalità diverse da quelle previste dagli obblighi contrattuali, i dati e le informazioni commerciali, societarie e tecniche di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto stesso.

**8. PAGAMENTO:** Sino all'integrale pagamento la merce resterà di proprietà AUTOCLIMA SPA (senza pregiudizio del passaggio di ogni rischio relativo alla stessa al compratore). Ogni ritardo di pagamento genererà automaticamente la sospensione delle consegne ed ogni altro servizio o prestazione in corso. Senza pregiudizio alle azioni legali che AUTOCLIMA intenderà perseguire, verrà inoltre applicato un interesse pari al tasso di sconto pubblicato di volta in volta dalla Banca d'Italia, più una penale del 2% mensile, sull'ammontare del valore dovuto, calcolato dalla data di scadenza alla data dell'effettivo pagamento.

## 9. DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI:

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:  
(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna nonché accettando la merce dal corriere "con riserva";  
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.  
(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:  
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 8 (otto) gg lavorativi dalla presa in consegna dei Prodotti;  
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta a AUTOCLIMA entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;  
(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia, l'ammontare dei vizi addotti, fotografie comprovanti il danno e documenti di spedizione;  
(iv) l'Acquirente acconsente a mettere gratuitamente a disposizione i Prodotti contestati, a semplice richiesta di AUTOCLIMA, perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata da AUTOCLIMA o da un perito nominato da AUTOCLIMA.  
(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all'imballaggio dei Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna, conformemente alla procedura sopra indicata.  
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

**10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:** I dati personali dell'Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016; Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.). AUTOCLIMA informa l'Acquirente che AUTOCLIMA SpA è il titolare del trattamento e che i dati personali dell'Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo e degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento comunitario o da altra normativa applicabile. L'Acquirente dichiara di avere ricevuto da AUTOCLIMA, prima della raccolta di dati personali da parte dello stesso, l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 destinata alla clientela.

**11. GARANZIA:** Il periodo di garanzia dei nostri prodotti è di 24 mesi a decorrere dalla data di installazione sul veicolo, comprovata dal Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte e comunque per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso da parte di Autoclimate S.p.A. con un limite di 100.000 km percorsi (o 1600 h di funzionamento). Nel caso in cui l'Acquirente sia un privato consumatore, il periodo di garanzia avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di installazione sul veicolo, e comunque per un periodo massimo di 27 mesi a decorrere dalla data di consegna dello stesso da parte di Autoclimate S.p.A. Ogni componente di impianto A/C installato congiuntamente da altri prodotti AUTOCLIMA non godrà di nessuna Garanzia. I condizionatori e i refrigeratori prodotti da AUTOCLIMA sono esclusivamente destinati rispettivamente al condizionamento di vani occupati da persone e alla refrigerazione di derrate alimentari. Ogni altro utilizzo o impiego non espressamente autorizzato per iscritto da AUTOCLIMA fa decadere la garanzia e scarica AUTOCLIMA da ogni responsabilità per danni verso persone, animali o cose. AUTOCLIMA non sarà responsabile per difetti dei prodotti che non rientrano nella garanzia legale di conformità, come danni causati da usura normale, incidenti o modifiche non autorizzate. La Garanzia è resa operativa solo sugli interventi operati dai Punti di Servizio Autorizzati AUTOCLIMA. La validità della Garanzia viene a cadere quando il difetto è imputabile ad errata installazione, utilizzo non conforme, mancanza di manutenzione e per tutte le trasformazioni, modifiche o interventi non autorizzati da AUTOCLIMA o non effettuati dai nostri Punti di Servizio Autorizzati. Non sono coperti da garanzia i materiali di consumo soggetti ad usura naturale quali, ad esempio, cinghie, filtri, refrigerante, ecc. Per maggiori dettagli, riferirsi alla "Procedura Internazionale di Garanzia".

**12. UTILIZZO DEL MARCHIO:** il nome, il marchio e i loghi che rappresentano AUTOCLIMA appartengono a quest'ultima e non e non possono essere utilizzati dall'Acquirente se non espressamente autorizzato. L'utilizzo del marchio, logo e altri segni distintivi dell'azienda è consentito solo previa autorizzazione scritta. È vietato l'uso del marchio in modo tale da danneggiare la reputazione dell'azienda o confondere i consumatori. Il marchio è protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale. Qualsiasi uso non autorizzato sarà perseguito legalmente.

**13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE:** Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Torino.

## 14. DISPOSIZIONI FINALI:

(a) L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.  
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in duplice lingua italiana e inglese. In caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificamente le disposizioni qui di seguito richiamate: Art. 1 (b) - Applicabilità delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti; Art. 3 - Prezzi e termini di pagamento; Art. 4 - Termini di consegna; Art. 5 - Rese; Art. 8 - Pagamento; Art. 9 - Doveri di ispezione e di accettazione dei prodotti; Art. 11 - Termini di garanzia; Art. 12 - Utilizzo del marchio; Art. 13 - Legge applicabile e foro competente; Art. 14 Disposizioni finali.

# Indice

## Condizionamento

---

Condizionatori a tetto

pag. 5

---



# CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO

CONDIZIONAMENTO





**CONDIZIONATORI**

**A TETTO**

CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO

CONDIZIONATORI

A TETTO



# Easy Air

## BOCCHETTA ARIA DM. 77.5 - NERA



Cod.	
20299040	

NOTE:

## CANALIZZAZIONE ARIA EASY AIR (DA DEFINIRE SU RICHIESTA)



Cod.	
20297999	

NOTE:



## Easy Air

### DIFFUSORE LUCE LED 12V DM. 77.5 - NERO



	Cod.	Voltaggio
12 V	20299042	12 V

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RT 110 - 12V



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Altezza	Refrigerante	Potenza frigorifera	Peso	N° velocità ventilazione	portata aria
12 V	10101139	40 A	12 V	181 mm	R134a	11 kW	34kg	3	1500 m3/h
24 V	10101140	20 A	24 V	181 mm	R134a	11 kW	34kg	3	1500 m3/h

NOTE:



## Condizionatori a tetto

### GRUPPO A TETTO RT 120



	Cod.	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	portata aria	Assorbimento Elettrico
12 V	10101113	12 V	45 Kg	R134a	12,5 kW	3	2000 m3/h	53 A

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RT 145



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	portata aria
12 V	10101165.2	72 A	12 V	52 Kg	R134a	14,5 kW	3	2000 m3/h
24 V	10101166.1	36 A	24 V	52 Kg	R134a	14,5 kW	3	2000 m3/h

NOTE:



## Condizionatori a tetto



### GRUPPO A TETTO RT 160 - 12V

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	portata aria
12 V	10101167.2	53 A	12 V	55 Kg	R134a	16 kW	3	2800 m3/h

NOTE:



### GRUPPO A TETTO RT 160 RESTYLING - 12V

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	portata aria
12 V	10101161.4	106 A	12 V	5,5 Kg	R134a	16 kW	3	2800 m3/h
24 V	10101167.2	53 A	24 V	55 Kg	R134a	16 kW	3	2800 m3/h

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### GRUPPO A TETTO RT 201



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Portata aria evaporatore	N° velocità ventilazione
24 V	10101096	56 A	24 V	98 Kg	R134a	20 kW	4200 mc/h	3

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RT 201 - DOPPIO CIRCUITO



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Portata aria evaporatore	N° velocità ventilazione
24 V	10101102	55 A	24 V	98 Kg	R134a	20 kW	4200 mc/h	3

NOTE:



## Condizionatori a tetto

### GRUPPO A TETTO RT 40



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Comandi	portata aria
12 V	10101071	20 A	12 V	30 Kg	R134a	4,0 kW	Manuali	600 m3/h
24 V	10101072	10 A	24 V	30 Kg	R134a	4,0 kW	Manuali	600 m3/h

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RT 85 - 12V



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Comandi	portata aria
12 V	10101153	32 A	12 V	21,5 Kg	R134a	9,0 kW	Manuali	1010 m3/h
24 V	10101154	16 A	24 V	21,5 Kg	R134a	9,0 kW	Manuali	1010 m3/h

NOTE:

## Condizionatori a tetto



### GRUPPO A TETTO RTEH 18 - 230V

Cod.	Tipo A/C	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Altezza	Refrigerante	Comandi	Installazione	N° velocità ventilazione	Telecomando	Potenza frigorifera 220V
230V a.c. 50Hz <b>10101205</b>	Unità a tetto a 230 V a.c. 50 Hz	LRA (corrente di spunto) 14A, MRA (massima corrente assorbita a regime) 3,7A	230V a.c. 50Hz	33,2Kg	270 mm	R32	Comandi digitali remoti	RT (Roof Top)	3 + AUTO	SI	1600 W

NOTE:



### GRUPPO A TETTO RTEH 22-230V

Cod.	Tipo A/C	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Altezza	Refrigerante	Comandi	Installazione	N° velocità ventilazione	Potenza frigorifera 220V	Telecomando
230V a.c. 50Hz <b>10101206</b>	Unità a tetto a 230 V a.c. 50 Hz	LRA (corrente di spunto) 18A, MRA (corrente massima assorbita a regime) 5A	230V a.c. 50Hz	34,5	270 mm	R32	Comandi digitali remoti	RT (Roof Top)	3 + AUTO	2100 W	SI

NOTE:



## Condizionatori a tetto



### GRUPPO A TETTO RTEH 28 -230V

Cod.	Tipo A/C	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Altezza	Refrigerante	Comandi	Installazione	N° velocità ventilazione	Potenza frigorifera 220V	Telecomando
230V a.c. 50Hz 10101207	Unità a tetto a 230 V a.c. 50 Hz	LRA (corrent di spunto) 21A, MRA (massima corrente assorbita a regime) 6A	230V a.c. 50Hz	35,8Kg	270 mm	R32	Comandi digitali remoti	RT (Roof Top)	3 + AUTO	2700 W	SI

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RTH 110 - 12V



Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Altezza	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	Potenza riscaldamento	portata aria	Peso
12 V 10101141	40 A	12 V	181 mm	R134a	11 kW	3	11,4 kW	1500 m3/h	36kg

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### GRUPPO A TETTO RTH 120



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	Potenza riscaldamento	portata aria
12 V	10101115	53 A	12 V	45 Kg	R134a	11,4 kW	3	12,3 kW	2000 m3/h

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RTH 145



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	N° velocità ventilazione	Potenza riscaldamento	portata aria
12 V	10101174.1	72 A	12 V	52 Kg	R134a	14,5 kW	3	12 kW	2000 m3/h

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### GRUPPO A TETTO RTH 201



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Portata aria evaporatore	N° velocità ventilazione	Potenza riscaldamento
24 V	10101101	55 A	24 V	98 Kg	R134a	20 kW	4200 mc/h	3	24 kW

NOTE:

### GRUPPO A TETTO RTH 40



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Potenza riscaldamento	portata aria
12 V	10101073	20 A	12 V	30 Kg	R134a	4,0 kW	4,5 kW	550 m3/h
24 V	10101074	10 A	24 V	30 Kg	R134a	4,0 kW	4,5 kW	550 m3/h

NOTE:



## Condizionatori a tetto



### GRUPPO A TETTO RTH 70 - 12V

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Comandi	Potenza riscaldamento	portata aria
12 V	10101151	24 A	12 V	21 Kg	R134a	7,0 kW	Manuali	7,0 kW	750 m3/h
24 V	10101152	12 A	24 V	21 Kg	R134a	7,0 kW	Manuali	7,0 kW	750 m3/h

NOTE:



### GRUPPO A TETTO RTH 85-12V

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Comandi	Potenza riscaldamento	portata aria
12 V	10101155	32 A	12 V	22,5 Kg	R134a	9,0 kW	Manuali	8 kW	1010 m3/h
24 V	10101156	16 A	24 V	22,5 Kg	R134a	9,0 kW	Manuali	8 kW	1010 m3/h

NOTE:

## Condizionatori a tetto



### GUPPO A TETTO RT 70 - 12V

	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	Refrigerante	Potenza frigorifera	Comandi	portata aria
12 V	10101149	24 A	12 V	20 Kg	R134a	7,0 kW	Manuali	750 m3/h
24 V	10101150	12 A	24 V	20 Kg	R134a	7,0 kW	Manuali	750 m3/h

NOTE:

### H40 - AEROTERMO 5 VENTILATORI



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Potenza riscaldamento	portata aria
12 V	15151064	1,5A 12VDC	12 V	4,0 kW	250 m3/h
24 V	15151065	0,9 A@24VDC	24 V	4,0 kW	250 m3/h

NOTE:



**KIT ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE ARIA REMOTA  
PER E60 MISTRAL**



Cod.	
	69691013

NOTE:



**KIT ACCESSORI PER DISTRIBUZIONE ARIA REMOTA  
PER E60 MISTRAL**



Cod.	
	69691014

NOTE:





## Condizionatori a tetto

**KIT ACCESSORI RISCALDAMENTO RTH 120 - 12V /  
RTH 145 - 12V**



Cod.

80821358.1

NOTE:

**KIT ACCESSORI RISCALDAMENTO UNIVERSALE 12V**



Cod.

80821113.1

NOTE:

## Sistemi completi e accessori

### KIT ACCESSORI RISCALDAMENTO UNIVERSALE 24V



Cod.
80821280.1

NOTE:

### KIT CANALINA CENTRALE - L 1990 MM



Cod.	Lunghezza	Altezza
20297452	1990 mm	71 mm

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### KIT CANALINA CENTRALE - L 2490 MM



Cod.	Lunghezza	Altezza	
20297453	2490 mm	71 mm	

NOTE:

### KIT CANALINA CENTRALE - L 3490 MM PER RT 70-85-110




Cod.	Lunghezza	Altezza	
20297455	3490 mm	71 mm	

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### KIT CANALINA CENTRALE L1490 MM



Cod.	Lunghezza	Altezza	
20297468	1490 mm	71 mm	

NOTE:

### KIT CANALINA CENTRALE RT 110 - L 2990 MM PER RT 70-85-110



Cod.	Lunghezza	Altezza	
20297454	2990 mm	71 mm	

NOTE:





### KIT CENTRALINA DIGITALE PER E75 / E85 / E90



	Cod.	Voltaggio	
12 V	80821103	12 V	
24 V	80821210	24 V	

NOTE:

### KIT CENTRALINA DIGITALE PER RT 40




	Cod.	Voltaggio	Comandi	
12 V	80821105.1	12 V	Digitali	
24 V	80821106.1	24 V	Digitali	

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### KIT CHIUSURA USCITA TUBI PER RT 145-160



Cod.

80821187

NOTE:

### KIT CHIUSURA USCITA TUBI PER RT 201



Cod.

80821323

NOTE:

## Comandi

### KIT COMANDI DIGITALI DTM PER GRUPPI A TETTO AUTOCLIMA 12-24V



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V V <b>20235268</b>	12 V - 24 V

NOTE:

### KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 110 - 120



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V V <b>80821378</b>	12 V - 24 V

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 145 12V - RT145 24V - RT160 24V



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V V <b>80821171</b>	12 V - 24 V

NOTE:

### KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 160 A 12V



Cod.	Vtaggio
12 V <b>80821275</b>	12 V

NOTE:



## Condizionatori a tetto

### KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 70-85



	Cod.	Voltaggio	
24 V	80821823	24 V	

NOTE:

### KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO PER RT 70-85



	Cod.	Voltaggio	
12 V	80821822	12 V	

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### KIT COMANDI DIGITALI E CABLAGGIO UNIVERSALE RT 201



	Cod.	Vtaggio
24 V	80821304	24 V

NOTE:

### KIT COMANDI DIGITALI ETM PER GRUPPI A TETTO



Cod.
20235225

NOTE:

## Comandi

### KIT COMANDI DIGITALI ETM PLUS (GESTIONE RISCALDATORI) PER GRUPPI A TETTO



Cod.
20235222

NOTE:

### KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V DTM



Cod.	Voltaggio
12 V - 24 V V 20235267	12 V - 24 V

NOTE:

## Comandi

### KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V ETC



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V v <b>20235099</b>	12 V - 24 V

NOTE:

### KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V ETC CON CABLAGGIO



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V v <b>80821332</b>	12 V - 24 V

NOTE:

## Comandi

### KIT COMANDI DIGITALI UNIVERSALE 12-24V ETC-S



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V 20235314	12 V - 24 V

NOTE:

### KIT COMANDI MANUALI - FUNZIONE CALDO (2 POSIZIONI)



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V 80821169	12 V - 24 V

NOTE:

## Comandi

### KIT COMANDI MANUALI - FUNZIONE CALDO (3 POSIZIONI)



Cod.	Voltaggio
12 V - 24 V 80821170	12 V - 24 V

NOTE:

### KIT COMANDI MANUALI AC (3 VELOCITÀ)



Cod.	Voltaggio
12 V - 24 V 80821134	12 V - 24 V

NOTE:



## Comandi

### KIT COMANDI MANUALI AC (3 VELOCITÀ)



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V V	80821239
	12 V - 24 V

NOTE:

### KIT COPERTURA PER E60 MISTRAL SOTTOTETTO C/STAFFE



Cod.
69691007

NOTE:

**Sistemi completi e accessori****KIT COPERTURA SOTTOTETTO X E75 - EH75 - E90**

Cod.

202901636.1

NOTE:

**KIT DI MONTAGGIO ESTENSIONE IMPIANTO  
STANDARD CON FRIGOCLIK L.11 M**

Cod.

68685799.1

NOTE:

**Sistemi completi e accessori****KIT DI MONTAGGIO ESTENSIONE IMPIANTO  
STANDARD CON FRIGOCLIK L.7 M**

Cod.

68685799

NOTE:

**KIT DI MONTAGGIO STANDARD CON FRIGOCLIK E  
REFRIMASTER PER ALLESTIMENTI CON  
EVAPORATORI MAX 6 KW**

Cod.

60600518

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### KIT DIFFUSORE ARIA CENTRALE PER RT 70-85-110



Cod.	Altezza
80821484	71 mm

NOTE:

### KIT FILTRO ARIA COMPLETO PER RT 145 - RT 160



Cod.
80821276

NOTE:

## Condizionatori a tetto

KIT FILTRO ARIA COMPLETO PER RT 201 - 478X848



Cod.	
80821396	

NOTE:

---

KIT FILTRO ARIA COMPLETO RT 120



Cod.	
80821480	

NOTE:

---

## Evaporatori

**KIT FRONTALE A CORNICE PER E60 MISTRAL A 4 IMBOCCHI**



Cod.	
20270204	

NOTE:

---

**KIT FRONTALE PER E75 / E90**



Cod.	
202901359	

NOTE:

---



## Condizionatori a tetto

### KIT OPZIONE RISCALDAMENTO - PER RT 110 - RT 120



	Cod.	Voltaggio	
12 V	80821135.1	12 V	
24 V	80821426	24 V	

NOTE:

### KIT OPZIONE RISCALDAMENTO RTH70/RTH85



	Cod.	Voltaggio	
12 V	80821540	12 V	
24 V	80821541	24 V	

NOTE:

## MODULA-AC Elettrici

### KIT PROLUNGA CABLAGGIO COMANDI PER RT 40



Cod.
80821104

NOTE:

### PANNELLO COMANDI MANUALI MTM 12V



	Cod.	Voltaggio
12 V	20235265	12 V

NOTE:

## Comandi

### REGOLATORE DI TEMPERATURA



Cod.	Vtaggio
12 V - 24 V 20235104R	12 V - 24 V

NOTE:

### SANICLIMA W200 - COLORE BIANCO



Cod.	Assorbimento Elettrico	Vtaggio	Peso	portata aria
12 V 20270324	2,5A	12 V	2,6 Kg	200 m3/h
24 V 20270325	1,2A	24 V	2,6 Kg	200 m3/h

NOTE:

## Sistemi di sanificazione dell'aria

### SANICLIMA W200 COLORE GRIGIO



	Cod.	Assorbimento Elettrico	Voltaggio	Peso	portata aria
12 V	20270324.1	2,5A	12 V	2,6 Kg	200 m3/h
24 V	20270325.1	1,2A	24 V	2,6 Kg	200 m3/h

NOTE:

### SET DI MONTAGGIO STANDARD FRIGOCLIC PER RT70- RT85 - RTH70 - RTH85



	Cod.	Voltaggio
12 V - 24 V	60600898	12 V - 24 V

NOTE:

## Condizionatori a tetto

SET DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER RT 110-120-  
145-160 / RTH 110-120-145-160



Cod.

60600749

NOTE:

SET DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER RT 201  
(RACCORDI FRIGOCLIC) E RACCORDI  
RECUPERABILI



Cod.

60600632

NOTE:

## Condizionatori a tetto

### SET DI MONTAGGIO UNIVERSALE PER RT 40 / RTH 40 CON TUBI E RACCORDI FRIGOLIC



Cod.
60600698

NOTE:

### TROPICO-CLIMATIZZATORE A TETTO



Cod.	Voltaggio	Potenza frigorifera	Potenza riscaldamento	Assorbimento Elettrico	Peso	portata aria
12V <b>AOCF003ES</b>	12V	8.3Kw	5.6Kw	38.8A	29kg	1080 m3/h
24V <b>AOCF004ES</b>	24V	8.3Kw	5.6Kw	18.5A	29kg	1100.m3/h

NOTE:

# LA REFRIGERAZIONE SECONDO AUTOCLIMA

## HEADQUARTERS AND SUBSIDIARIES

### SEDE DI CAMBIANO

Via Cavalieri di Vittorio  
Veneto, 15  
10020 Cambiano (TO)  
Tel. +39 011 9443210  
Fax +39 011 9443230  
sales@autoclima.com

### Autoclima Deutschland

Gustav-Heinemann-Straße 7  
64572 Klein-Gerau Deutschland  
Tel: +49 (6152) 187799 - 0  
Fax: +49 (6152) 187799 - 9  
info@autoclima.de

### Autoclima Iberica

Oficinas: C/ Vapor, 1  
Almacén: C/ Indústria, 11  
08760 Martorell  
Barcelona  
Tel: +34 931 220 235  
comercial@autoclima.com

### Autoclima Polska

Szkolna 11  
62-026 Gadki  
Poland  
Tel: +49 600751354  
info@autoclima.pl

### Autoclima Russia

143441, Moscow region,  
Krasnogorsky district,  
BP Greenwood,  
bld 1, office 212  
Tel +7 (495) 150-75-90  
info@autoclima.ru

## ELECTRIC STATION CLIMATISATION

ZA des Perriers  
78500 Sartrouville - France  
T. +33 (1) 61.04.41.41  
Fax +33 (1) 39.57.44.21  
esc@esc-clim.com - shop.autoclima.com

## SEA S.R.L.

Via L. Lama, 8 - 48026  
Russi RA (Italia)  
Tel. +39 0544 582436  
+39 0544 583794  
info@sea-italia.com

## DEPOSITI ITALIA

### Deposito Roma

Via Lucio Mariani, 59  
00178 Roma - Italy  
Tel. +39 06 32091591  
Fax +39 06 32091592  
autoclimaroma@autoclima.com

### Deposito Bologna

Via della Fisica, 5 - loc. Cicogna  
40068 San Lazzaro di Savena (BO)  
Tel. +39 051 6256786  
Fax +39 051 6250676  
autoclimabologna@autoclima.com

### Deposito Firenze

Via Boccaccio, 8  
50013 Campi Bisenzio (FI)  
Tel: +39 055 0540846  
Fax: +39 055 0540847  
autoclimafirenze@autoclima.com

### Deposito Calabria

Contrada Piano di Malo  
87036 Rende (CS)  
Tel. +39 0984 447251  
Fax. +39 0984 446431  
autoclimacalabria@autoclima.com

### Deposito di Seregno (Lombardia)

Via Milano, 45  
20831 Seregno (MB)  
Tel: +39 0362 1860178  
Fax: +39 0362 1860179  
seregno@autoclima.com

### Deposito di Padova

Via dell'Industria, 70  
35129 Padova  
Tel: +39 049 7160243  
Fax: +39 049 7160244  
padova@autoclima.com

### Deposito di Catania

Via Gioacchino Russo, 15 / A  
95100 Catania  
Tel: +39 095 3800043  
Fax: +39 095 3800044  
catania@autoclima.com