CONDIZIONATORI E COMPONENTI UNIVERSALI

FR CATALOGUE CLIMATISEURS ET COMPOSANTS UNIVERSELS
EN A/C CATALOGUE AND UNIVERSAL COMPONENTS
DE KATALOG KLIMAANAGEN UND KOMPONENTEN
ES CATALOGO ACONDICIONADORES Y COMPONENTES UNIVERSALES

AUTOCLIMA.COM

AUTOCLIMA

CONDIZIONI DI VENDITA

ORDINI: TUTTI GLI ORDINI DEVONO ESSERE INVIATI PER ISCRITTO (TELEFAX, POSTA, E-MAIL). I TERMINI DI CONSEGNA NON SONO ESSENZIALI; IN OGNI CASO AUTOCLIMA NON SARÀ RESPONSABILE PER RITARDI AD ESSA NON IMPUTABILI QUALI, SENZA LIMITAZIONE, INADEMPIMENTO DEI FORNITORI, SCIOPERI, FERMI PRODUTTIVI,ETC. AUTOCLIMA SI RISERVA LA FACOLTÀ DI EFFETTUARE CONSEGNE PARZIALI FATTURANDO AL COMPRATORE I PRODOTTI CONSEGNATI.

PREZZI: SALVO ACCORDI PARTICOLARI, GLI ORDINI VERRANNO EVASI SECONDO I PREZZI IN VIGORE ALLA LORO DATA DI EMISSIONE. I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SONO ESPRESSI IN EURO (€) E SI INTENDONO AL NETTO DI IVA E INSTALLAZIONE E SOSTITUISCONO ED ANNULLANO INTEGRALMENTE I PRECEDENTI, UNITAMENTE AD OGNI ALTRA ANTECEDENTE COMUNICAZIONE IN MERITO. AUTOCLIMA SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO, SENZA PREAVVISO ALCUNO. L'IMBALLO SI INTENDE INCLUSO NEL PREZZO.

RESE: TUTTO IL MATERIALE È RESO IN PORTO ASSEGNATO. LA MERCE VIAGGIA A RISCHIO E PERICOLO DELL'ACQUIRENTE. AVARIE, MANCANZE O DANNI OCCORSI DURANTE IL TRASPORTO DEVONO ESSERE CONTESTATI AL CORRIERE. OGNI RECLAMO PER MERCE RICEVUTA E NON CONFORME ALL'ORDINE DEVE ESSERE NOTIFICATO PER ISCRITTO ENTRO 7 GG. DAL RICEVIMENTO.

RESI MERCE: I RESI MERCE PER ANNULLAMENTO ORDINI O ERRORI NELLA FORMULAZIONE DELL'ORDINE SARANNO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE SCRITTA PREVENTIVA DA PARTE AUTOCLIMA. IN OGNI CASO, IL MATERIALE DOVRÀ ESSERE RESO IN PORTO FRANCO E COMPLETAMENTE INTEGRO IN OGNI SUA PARTE. INOLTRE VERRÀ APPLICATA UNA RIDUZIONE FORFETTARIA DEL CREDITO DEL 15% A COPERTURA DELLE SPESE DI GESTIONE, CONTROLLO E RIMESSA IN STOCK. IN OGNI CASO NON SONO CONSENTITE RESTITUZIONI DI MATERIALE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE AUTOCLIMA SPA.

PAGAMENTO: SINO ALL'INTEGRALE PAGAMENTO LA MERCE RESTERÀ DI PROPRIETÀ AUTOCLIMA SPA (SENZA PREGIUDIZIO DEL PASSAGGIO DI OGNI RISCHIO RELATIVO ALLA STESSA AL COMPRATORE). OGNI RITARDO DI PAGAMENTO GENERERÀ AUTOMATICAMENTE LA SOSPENSIONE DELLE CONSEGNE ED OGNI ALTRO SERVIZIO O PRESTAZIONE IN CORSO. SENZA PREGIUDIZIO ALLE AZIONI LEGALI CHE AUTOCLIMA INTENDERÀ PERSEGUIRE, VERRÀ INOLTRE APPLICATO UN INTERESSE PARI AL TASSO DI SCONTO PUBBLICATO DI VOLTA IN VOLTA DALLA BANCA D'ITALIA, PIÙ UNA PENALE DEL 2% MENSILE, SULL'AMMONTARE DEL VALORE DOVUTO, CALCOLATO DALLA DATA DI SCADENZA ALLA DATA DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO.

GARANZIA: I NOSTRI PRODOTTI HANNO UNA GARANZIA DI 12 MESI DALLA DATA DI INSTALLAZIONE SUL VEICOLO, PROVATA DAL CERTIFICATO DI GARANZIA, O 15 MESI DALLA DATA DI FATTURAZIONE. TALE GARANZIA VIENE RICONOSCIUTA SOLO SUGLI IMPIANTI COMPLETI DI PRODUZIONE AUTOCLIMA.
OGNI COMPONENTE DI IMPIANTO A/C INSTALLATO DISGIUNTAMENTE DA ALTRI PRODOTTI AUTOCLIMA NON GODRÀ DI NESSUNA GARANZIA. I CONDIZIONATORI E I REFRIGERATORI PRODOTTI DA AUTOCLIMA SONO ESCLUSIVAMENTE DESTINATI RISPETTIVAMENTE AL CONDIZIONAMENTO DI VANI OCCUPATI DA PERSONE E ALLA REFRIGERAZIONE DI DERRATE ALIMENTARI. OGNI ALTRO UTILIZZO O IMPIEGO NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO PER ISCRITTO DA AUTOCLIMA FA DECADERE LA GARANZIA E SCARICA AUTOCLIMA DA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI VERSO PERSONE, ANIMALI O COSE. LA GARANZIA È RESA OPERATIVA SOLO SUGLI INTERVENTI OPERATI DAI PUNTI DI SERVIZIO AUTORIZZATI AUTOCLIMA. LA VALIDITÀ DELLA GARANZIA VIENE A CADERE QUANDO IL DIFETTO È IMPUTABILE AD ERRATA INSTALLAZIONE, UTILIZZO NON CONFORME, MANCANZA DI MANUTENZIONE E PER TUTTE LE TRASFORMAZIONI, MODIFICHE O INTERVENTI NON AUTORIZZATI DA AUTOCLIMA O NON EFFETTUATI DAI NOSTRI PUNTI DI SERVIZIO AUTORIZZATI.

NON SONO COPERTI DA GARANZIA I MATERIALI DI CONSUMO SOGGETTI AD USURA NATURALE QUALI, AD ESEMPIO, CINGHIE, FILTRI, REFRIGERANTE, ECC. PER MAGGIORI DETTAGLI, RIFERIRSI ALLA "PROCEDURA INTERNAZIONALE DI GARANZIA".

PER OGNI CONTROVERSIA È ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE IL TRIBUNALE DI TORINO (ITALIA).

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore)

Codice	V	Descrizione	Foto
20270284	12 V	**Modello :** SANICLIMAFILTER per EVAPORATORI E40 - 12V Si tratta di un filtro antibatterico che, basato sul semplice concetto della fotocatalisi, ha espresso dei risultati eccezionali per garantire a questo genere di veicoli che trasportano umani e cose, di trasferirli in un ambiente totalmente esente da cariche batteriche. Questo filtro è quindi l'ideale completamento ad un impianto di condizionamento per il vano sanitario delle ambulanze, per il trasporto di medicinali, di animali (vivi o morti), di persone e di cose da movimentare in ambienti sani. Durata di vita: 40.000 h.	
20270286	12 V	**Modello :** SANICLIMAFILTER per EVAPORATORI E75 - E90 Si tratta di un filtro antibatterico che, basato sul semplice concetto della fotocatalisi, ha espresso dei risultati eccezionali per garantire a questo genere di veicoli che trasportano umani e cose, di trasferirli in un ambiente totalmente esente da cariche batteriche. Questo filtro è quindi l'ideale completamento ad un impianto di condizionamento per il vano sanitario delle ambulanze, per il trasporto di medicinali, di animali (vivi o morti), di persone e di cose da movimentare in ambienti sani. Durata di vita: 40.000 h. - PER EVAPORATORI MODELLO E75 - E90	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore)

Codice	V	Descrizione	Foto
90900007	12/24 V DC	**Modello :** AMBUFRIDGE 7 TOP **Peso :** 10,9 kg AMBUFRIDGE è un piccolo frigo dal volume di 7 litri, adatto per il trasporto di medicinali alla Temperatura di 4 °C ± 1,5 °C. Soluzione TOP con blocco compressore montato sul frigo.	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore)

Codice	V	Descrizione	Foto
90900008	12/24 V DC	**Modello :** AMBUFRIDGE 7 BACK **Peso :** 10,9 kg AMBUFRIDGE è un piccolo frigo dal volume di 7 litri, adatto per il trasporto di medicinali alla Temperatura di 4 °C ± 1,5 °C. Soluzione BACK con con compressore nella parte posteriore.	
90900009	12/24 V DC	**Modello :** AMBUFRIDGE 7 TOP - Serratura Elettronica **Peso :** 10,9 kg AMBUFRIDGE è un piccolo frigo dal volume di 7 litri, adatto per il trasporto di medicinali alla Temperatura di 4 °C ± 1,5 °C. Soluzione TOP con blocco compressore montato sul frigo.	

Codice	V	Descrizione	Foto
15151082		**Modello :** AMBUHEATER 7 **Peso :** 10,8 AMBUHEATER è un piccolo riscaldatore dal volume di 7 litri adatto per il trasporto di medicinali alla temperatura di 37,5 °C ± 1,5 °C. Il riscaldatore è da utilizzarsi per il riscaldamento di liquidi per fleboclisi per infusione in caso di ipotermia.	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - Citroën

Codice	V	Descrizione	Foto
121211745PH	12 V	**Modello :** BERLINGO C/F Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO - FREDDO - E4/E5/E6	
121211744PH	12 V	**Modello :** BERLINGO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - E4/E5/E6	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - Peugeot

Codice	V	Descrizione	Foto
121211745PH	12 V	**Modello :** PARTNER C/F Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO - FREDDO - E4/E5/E6	
121211744PH	12 V	**Modello :** PARTNER-RANCH Ampliamento Pharma Originale con comandi digitali remoti - E4/E5/E6	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - Opel

Codice	V	Descrizione	Foto
121211747PH	12 V	**Modello :** MOVANO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - Trazione Anteriore - E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata.	
121211746PH	12 V		
121211745PH	12 V	**Modello :** COMBO C/F Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO - FREDDO - E6	
121211744PH	12 V	**Modello :** COMBO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - E6	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - Renault

Codice	V	Descrizione	Foto
121211749PH	12 V	**Modello :** KANGOO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata.	
121211748PH	12 V		
121211747PH	12 V	**Modello :** MASTER Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - Trazione Anteriore - E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata.	
121211746PH	12 V	**Modello :** MASTER Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione FREDDO - Trazione Anteriore - E5/E6	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - FIAT

Codice	V	Descrizione	Foto
121211753PH	12 V	**Modello :** DUCATO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata - VERSIONE VEICOLO NON PREDISPOSTO	
121211752PH	12 V	**Modello :** DUCATO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione FREDDO - E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata - VERSIONE VEICOLO NON PREDISPOSTO.	
121211751PH	12 V		
121211750PH	12 V	**Modello :** DUCATO Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione FREDDO - E4/E5 - Evaporatore con valvola solenoide integrata - VERSIONE VEICOLO NON PREDISPOSTO.	

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - MERCEDES

Codice	V	Descrizione	Foto
121211754PH	12 V	**Modello :** SPRINTER Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E4/E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata	
121211755PH	12 V		

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - VOLKSWAGEN

Codice	V	Descrizione	Foto
121211761PH	12 V	**Modello :** T5/T6 Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E4/E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata	
121211760PH	12 V		
121211757PH	12 V	**Modello :** CRAFTER Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E5 - Evaporatore con valvola solenoide integrata	
121211756PH	12 V		

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - VOLKSWAGEN

Codice	V	Descrizione	Foto
121211754PH	12 V	**Modello :** CRAFTER Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata	
121211755PH	12 V		

Condizionamento

A/C PHARMA (vano posteriore) - Nissan

Codice	V	Descrizione	Foto
121211759PH	12 V	**Modello :** NV200 Ampliamento Pharma A/C Originale con comandi digitali remoti - Versione CALDO/FREDDO - E5/E6 - Evaporatore con valvola solenoide integrata	
121211758PH	12 V		

IL FRESCO IDEALE CON OGNI MEZZO
THE IDEAL FRESH FOR ALL MEANS OF TRANSPORT

AUTOCLIMA

SISTEMA INTEGRATO QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA
INTEGRATED QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY SYSTEM

SEDE DI CAMBIANO (TO)
HEADQUARTERS
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 15
10020 CAMBIANO (TO) – ITALY
TEL. +39 011.944.32.10
FAX +39 011.944.32.30
SALES@AUTOCLIMA.COM

DEPOSITO DI CANTÙ (CO)
WAREHOUSE
VIA SUSA, 15
22063 CANTÙ (CO) – ITALY
TEL. +39 031.711792
FAX +39 031.7092684
AUTOCLIMACANTU@AUTOCLIMA.COM

DEPOSITO DI PADOVA (PD)
WAREHOUSE
VIALE DEL LAVORO, 56 – ZONA IND. DI RONCAJETTE
35020 PONTE SAN NICOLÒ (PD) – ITALY
TEL. +39 049 716.00.19
FAX +39 049 716.00.20
AUTOCLIMAPADOVA@AUTOCLIMA.COM

DEPOSITO DI BOLOGNA (BO)
WAREHOUSE
VIA DELLA FISICA, 31 LOC. CICOGNA
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) – ITALY
TEL. +39 051 6256786
FAX +39 051 6250676
AUTOCLIMABOLOGNA@AUTOCLIMA.COM

DEPOSITO DI FIRENZE (FI)
WAREHOUSE
VIA SAN MORESE, 74
50041 CALENZANO (FI) – ITALY
TEL. +39 055 0540363
FAX +39 055 0540364
AUTOCLIMAFIRENZE@AUTOCLIMA.COM

DEPOSITO DI ROMA (RM)
WAREHOUSE
VIA ARISTIDE FACCIOLI, 125/B
00148 ROMA – ITALY
TEL. +39 06 320.900.88 / 89
FAX +39 06 320.900.91
AUTOCLIMAROMA@AUTOCLIMA.COM